

SUIT reference protocol (RP1 and RP2) - Pc

RP1	Event	MiR	Pc	P	M	Dig	D	c	NADH	U	Oct	G	S	Rot	Gp	Ama	O2	As	Tm	Azd	O2
<u>P</u>	Titration [μl]	2100		5	10		4/10	5	20	1 μl tit	10	10	100	1	20	1		5	5	100	

RP2	Event	MiR	Pc	D	Dig	Oct	M.05	M.1	M2	P	c	NADH	G	S	U	Gp	Rot	Ama	O2	As	Tm	Azd	O2
<u>P</u>	Titration [μl]	2100		4/10		10	2	2	9.5	5	5	20	10	100	1 μl tit	20	1	1		5	5	100	

RP1	Event	MiR	Pc	P	M	Dig	D	c	NADH	U	Oct	G	S	Rot	Gp	Ama	O2	As	Tm	Azd	O2
<u>P</u>	Titration [μl]	2100		5	10		4/10	5	20	1 μl tit	10	10	100	1	20	1		5	5	100	

RP2	Event	MiR	Pc	D	Dig	Oct	M.05	M.1	M2	P	c	NADH	G	S	U	Gp	Rot	Ama	O2	As	Tm	Azd	O2
<u>P</u>	Titration [μl]	2100		4/10		10	2	2	9.5	5	5	20	10	100	1 μl tit	20	1	1		5	5	100	

RP1	Event	MiR	Pc	P	M	Dig	D	c	NADH	U	Oct	G	S	Rot	Gp	Ama	O2	As	Tm	Azd	O2
<u>P</u>	Titration [μl]	2100		5	10		4/10	5	20	1 μl tit	10	10	100	1	20	1		5	5	100	

RP2	Event	MiR	Pc	D	Dig	Oct	M.05	M.1	M2	P	c	NADH	G	S	U	Gp	Rot	Ama	O2	As	Tm	Azd	O2
<u>P</u>	Titration [μl]	2100		4/10		10	2	2	9.5	5	5	20	10	100	1 μl tit	20	1	1		5	5	100	